



CÔNG TY TNHH TM-DV TUYẾT MAI

CÁC SẢN PHẨM KINH DOANH

Thông tin liên hệ:

Trụ sở: 99/9 Phan Anh, KP.12, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân

VPGD: 1201/2 Tỉnh lộ 10, KP.9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân

ĐT: 08 3754 3762 / 63 / 64

FAX: 08 3754 3765

Email: info@tuyetmai.com.vn



PTFE THREAD SEAL TAPE

BĂNG LỤA THƯỜNG
Dùng chèn kín ren nối ống nước.



BĂNG LỤA CHỊU NHIỆT ĐỘ
Dùng chèn kín ren nối ống nước nhiệt độ
Cao -100 đ ến 260 oC





PTFE THREAD SEAL TAPE

BĂNG LỤA CÔNG NGHIỆP

Dùng chèn kín ren nối ống công nghiệp
nhiệt độ cao -100 đ ến 260 oC



BĂNG LỤA “DẦU KHÍ”

Dùng chèn kín ren nối ống công nghiệp
dầu khí.





RON KHÔNG AMIANG- TOMBO


TOMBO 1995 – JAPAN

Dùng cho ống hơi nước, xử lý nước, ống dàn ngưng chiller, ... Nhiệt độ 183 oC



TOMBO 1935 – JAPAN

Dùng cho cấp thoát nước, pccc, ống chiller, ống dầu, ... Nhiệt độ 120 oC






RON KHÔNG AMIANG- TOMBO

TOMBO 1993 – JAPAN

Dùng cho ống hơi nước, ống dầu, ống dẫn ngưng chiller, ... Nhiệt độ 260 oC



RON CAO SU

Dùng cho ống hơi, ống nước





RON CAO SU - TẾT CHÈN


RON CAO SU

Dùng cho mặt bích hệ thống ống hơi, ống nước, ...



TẾT CHÈN (Packing)

Dùng chèn van, bơm, trục động hệ thống hơi, nước và các loại dung môi khác.






Naflon (PTFE) – TOMBO

PTFE GASKETS

Dùng cho công nghệ thực phẩm, xử lý nước, ống gas, ...



PTFE JOINT SHEETS





RON CHÌ, VORTEX GASKETS, SPIRAL WOUND GASKETS.

Ron chì graphite inox 304

Dùng cho hệ thống ống có áp lực cao 43Mpa và nhiệt độ 450 oC



Ron chì graphite inox 316

Dùng cho hệ thống ống có áp lực cao 43Mpa và nhiệt độ 800 oC





CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, CHỐNG CHÁY - BỐ LÓT PHANH


ROCKWOOL

Dùng làm cách nhiệt - cách âm - chống cháy
850 oC.



BỐ LÓT PHANH KHÔNG AMIANG

Dùng lót phanh ô tô, neo tàu, thang máy, ...






RON ẤN ĐỘ

RON KHÔNG AMIANG-AFM100

Dùng cho cấp thoát nước, pccc, ống chiller, ống dầu, ... Nhiệt độ 150 oC



RON AMIANG-CJ9, 23, 27...

Dùng cho cấp thoát nước, pccc, ống chiller, ống dầu, ... Nhiệt độ 350 đến 550 oC





SILICONE

ACRYLIC SEALANT SILICONE

Dùng hoàn thiện khe hở kính, nhôm, tường, ...



SILICONE NGUYÊN SINH

Dùng trong công nghiệp lưu hóa





SẢN PHẨM BOSNY

LUBE-40

Dùng xịt chống rỉ (nhả rỉ sét) các cơ phận máy móc và thiết bị, ...



SƠN XỊT

Dùng tạo màu, hoàn thiện bề mặt kim loại, nhựa, kính, PU, gỗ, ...





SẢN PHẨM BOSNY

ACRYLIT SEALANT

Dùng làm kín khe hở của tôn, ống gió, chống dột mái nhà, ...



ACRYLIT SILICON SEALANT

Dùng làm kín khe hở của tôn, ống gió, chống dột mái nhà, ... Bền, co giãn, chống thấm, chống mốc.





SẢN PHẨM BOSNY

NAIL

Keo dán nhanh khô; dán kính, kim loại, nhựa, gỗ, đá ...



SUPER NAIL

Keo dán đa năng; dán kính, kim loại, nhựa, gỗ, đá, PU, mica ...





VAN NHỰA PVC-CHIUTONG


VAN TAY NHỰA

Dùng làm van chặn hệ thống ống nước



VAN RẮC CO HAI ĐẦU

Dùng làm van chặn hệ thống ống nước ở vị trí đặc biệt





VAN XE - DK

VAN BƯỚM TAY QUAY- PVC

Dùng làm van chặn hệ thống ống nước



VAN BƯỚM TAY QUAY- GANG

Dùng làm van chặn hệ thống ống nước





VAN XE - DK

VAN BƯỚM TAY GẠT- PVC

Dùng làm van chặn hệ thống ống nước



VAN BƯỚM TAY QUAY- PVC

Dùng làm van chặn hệ thống ống nước





PHỤ KIỆN NINYA -ĐÀI LOAN

PHỤ KIỆN ỐNG PVC

Dùng kết nối co, tê, y, bích, xuyên sàn hệ thống ống



KEO DÁN ỐNG UPVC

Dùng dán ống PVC, UPVC, VINYL

